

SEZIONE 1

Art. 26 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi connessi al contratto di appalto"
(D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

PRELIMINARE

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Committente

COMUNE DI CASALROMANO
Piazza Cesare Battisti n. 9 - Casalromano (MN)

Appaltatore

Periodo di effettuazione: DAL 01/09/2026 AL 31/08/2028

DATI IDENTIFICATIVI DITTA COMMITTENTE:

| | | |
|---|---|---|
| Ragione sociale: | COMUNE DI CASALROMANO | |
| Indirizzo: | Piazza Cesare Battisti n. 9 - Casalromano (MN) | |
| Rappresentante Legale – Datore di Lavoro Ditta | LUCA BONSIGNORE | telefono 0376 714313 |
| | | E.mail casalromano.mn@legalmail.it |
| RSPP | ORIOLE LUISA | Telefono 030/2151320 |
| | | E.mail info@consul-group.IT |
| RLS | FERRARI ANDREA | |

DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE:

| | | |
|---|--|-----------------|
| Ragione sociale: | | |
| Indirizzo: | | |
| Rappresentante Legale – Datore di Lavoro Ditta | | telefono |
| | | E.mail |
| RSPP | | telefono |
| | | E.mail |
| RLS | | |
| MEDICO COMPETENTE | | |

Documenti da allegare a cura della ditta appaltatrice:

- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45.
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato.
- Durc.

INFORMAZIONI GENERALI SUI LAVORI IN APPALTO

| | | |
|--|---|--|
| Tipologia lavori in appalto: | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA | |
| Ordine / contratto n°: | | |
| Sono previsti lavori in SUBAPPALTO | <i>Barrare la casella interessata</i> | |
| | SI | |
| | NO | |
| Luogo svolgimento lavori: | Scuola dell'infanzia e scuola primaria di Casalromano sita in Via Manzoni, 7 - Casalromano | |
| Durata/ periodo svolgimento dei lavori: | DAL 01/09/2026 AL 31/08/2028 dal lunedì al venerdì | |

Il presente documento è stato redatto, illustrato e spiegato nell'incontro tra:

tra LUCA BONSIGNORE, nella qualità di Datore di lavoro **per la committente**

La ditta appaltatrice dichiara che le informazioni fornite corrispondono alla realtà, consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art 485 del c.p.

e il Sig./Sig.ra ,nella qualità di Datore di lavoro **per la ditta appaltatrice**

Per il Committente
Il Datore di lavoro

data

Firma.....

Per accettazione
Firma e timbro

Il Datore di Lavoro ditta appaltatrice

data

Firma.....

Per accettazione

..... nella qualità di Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Paolo Borsellino

data

firma.....

COMUNICAZIONE DEI RISCHI GENERALI DELL'IMPRESA COMMITTENTE

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA COMUNE DI CASALROMANO VIA MANZONI, 7 – CASALROMANO

DA RICONFERMARE/INTEGRARE A CURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

| FATTORI DI RISCHIO | RISCHI INDIVIDUATI | MISURE DEFINITE |
|---|--|---|
| IMPIANTI TERMICI /IMPIANTO GAS | | |
| La presenza di gas è limitata all'impianto di riscaldamento e all'impianto gas presente in cucina (ma non utilizzato) | <ul style="list-style-type: none"> - Incendio - Esplosione | Sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza (estintore, pulsante di sgancio, valvola di intercettazione del combustibile, segnaletica) |
| Il livello di rischio incendio è medio | <ul style="list-style-type: none"> - Incendio | E' attivo il piano di emergenza ed evacuazione, sono presenti e sottoposte a manutenzione periodica le attrezzature antincendio |
| USCITE DI EMERGENZA/PERCORSI | | |
| Le vie di esodo devono essere sempre percorribili | <ul style="list-style-type: none"> - Difficoltà in caso di esodo | Va garantito che non vengano ingombrate da arredi o materiali, anche temporaneamente |
| PAVIMENTI | | |
| Durante le pulizie i pavimenti vengono bagnati e possono risultare scivolosi | <ul style="list-style-type: none"> - Scivolamento - Caduta | Segnalare lo stato di scivolosità del pavimento con apposita segnaletica |
| IMPIANTO ELETTRICO | | |
| Presente impianto elettrico | <ul style="list-style-type: none"> - Elettrocuzione | Formazione ed informazione Effettuazione di manutenzione e verifiche periodiche |

**SOPRALLUOGO CON L'IMPRESA APPALTATRICE O CON IL PRESTATORE D'OPERA PER
L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI CONNESSI AI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO**

A seguito del sopralluogo effettuato tra le parti sono stati evidenziati i seguenti possibili rischi da interferenza:

RISCHI DA INTERFERENZA RILEVATI –

Legenda: B=basso, M=medio, C=critico, MC=molto critico

| VALUTAZIONE RISCHI | SI | NO | | MISURE DA ADOTTARE |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| <input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Rischi dovuti a urti, superfici e spigoli Rischio termico: scottature | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | I carrelli devono essere utilizzati solo da personale formato |
| <input type="checkbox"/> Rischi Elettrici | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | Attrezzature e impianti rispondenti alle normative vigenti. Procedura di controllo: le attrezzature non necessarie a fine turno devono essere lasciate spente |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | Avvisare il personale presente nell'edificio prima di iniziare operazioni che potrebbero generare forti rumori ed eventualmente concordare orari prestabiliti |
| <input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Rischi chimici | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | I prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione di locali e attrezzature devono essere tenuti in luogo custodito, non accessibile ai bambini. Mantenere le schede di sicurezza sul luogo di utilizzo in modo che possano essere consultate in caso di necessità. |
| <input type="checkbox"/> Rischi Biologici Presenza di microrganismi in grado di provocare infezioni, allergie, intossicazioni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | Applicazione procedure haccp |
| <input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc. Investimento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Utilizzare per l'ingresso dei mezzi solo l'accesso dedicato. |
| <input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Rischio Incendio/emergenze | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | Rispetto del piano di evacuazione dell'istituto comprensivo. Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. |
| <input type="checkbox"/> Rischi Ambientali | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B | L'accesso agli edifici è limitato esclusivamente alle zone interessate dai lavori. Il personale dell'appaltatrice è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni alle sedi. L'impiego di attrezzature, macchine, materiale di proprietà del Comune di Casalromano è vietata. Le competenze in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di attrezzature ed impianti in dotazione sono definite dal titolo 7 del Capitolato speciale d'appalto. |

ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:

E' presente percorso dedicato per l'accesso e il trasporto dei materiali atti allo svolgimento dell'appalto
Sono previsti presso le strutture locali/armadi adibiti a deposito del materiale necessario per lo svolgimento dell'appalto; rispettare i limiti di carico d'incendio.
Il locale cucina/lavaggio è ad uso esclusivo della ditta appaltatrice

CONCLUSIONI DEL SOPRALLUOGO:

A seguito del sopralluogo effettuato si dichiara che:

- esistono possibilità di interferenze tra le attività**
- non esistono possibilità di interferenze tra le attività**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| TIPO DI LAVORO IN APPALTO E AREE INTERESSATE | 7 |
| INGRESSI –VIABILITA’ INTERNA -ORARI | 7 |
| ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI | 7 |
| FASI LAVORATIVE DEI LAVORI IN APPALTO..... | 8 |
| LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE..... | 10 |
| IMPIANTI O ATTIVITA’ CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI..... | 10 |
| LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI CHE RICHIEDONO MISURE DI PROTEZIONE E CAUTELE PARTICOLARI | 10 |
| STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE DEI RIFIUTI – PULIZIA AREE..... | 11 |
| I COSTI DELLA SICUREZZA | 13 |
| INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 14 |
| RESPONSABILI DITTA APPALTATRICE | 14 |
| LAVORATORI DITTA APPALTATRICE | 14 |
| PERSONALE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE..... | 15 |
| INADEMPIENZE..... | 15 |

TIPO DI LAVORO IN APPALTO E AREE INTERESSATE

| PUNTO | TIPO LAVORI E AREE INTERESSATE DAI LAVORI | |
|---|--|--|
| 1 | | |
| DESCRIZIONE DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO | <p>Le zone in cui l'impresa appaltatrice si trova ad operare per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area cucina/lavaggio della scuola per lo scodellamento dei pasti - Sezioni della scuola dell'infanzia per le operazioni di riassetto e pulizia. - Locale refezione per la scuola primaria per le operazioni di riassetto e pulizia. <p>Il locale cucina/lavaggio è ad uso esclusivo della ditta appaltatrice.</p> | |

INGRESSI -VIABILITA' INTERNA -ORARI

| PUNTO | INGRESSO PRESSO LA STRUTTURA E VIABILITA' INTERNA | |
|--|--|--|
| 2 | | |
| AREE DI TRANSITO | <p>La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Per l'ingresso con mezzi è presente accesso dedicato. Prestare attenzione e procedere a passo d'uomo.</p> | |
| ORARI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE | <p>Le attività di distribuzione pasti sono effettuate in due turni, nell'orario di pausa dalle ore 11.30 alle ore 12.00 per l'infanzia per circa n. 28 alunni e n. 2 insegnanti e nell'orario di pausa dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per la scuola primaria per circa n. 18 alunni e n. 2 insegnanti.</p> | |
| MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE | <p>Sono presenti presso le strutture percorsi dedicati per il trasporto dei materiali atti allo svolgimento dell'appalto. Prestare attenzione e procedere a passo d'uomo all'interno delle aree di pertinenza delle strutture.</p> | |
| TESSERINO RICONOSCIMENTO | <p>in relazione alle disposizioni della legge 81/2008 il personale delle ditta dovrà essere munito di tesserino con indicati: fotografia e le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro</p> | |

ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI

| PUNTO | ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI | | |
|--|--|--|--|
| 3 | | | |
| DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI IN OGGETTO: | MACCHINE / ATTREZZATURE | SOSTANZE / PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI | |
| | Mezzi di trasporto Carrelli termici Attrezzature per pulizia | Prodotti per la sanificazione di locali attrezzature | |
| | | | |
| MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE | | | |
| <p>Tenere sempre a disposizione materiali adeguati per assorbire eventuali agenti chimici sversati. Non effettuare travasi, trasferimenti di agenti chimici senza aver prima predisposto le necessarie misure di</p> | | | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>contenimento e in caso di sversamento. L'immagazzinamento dei prodotti è sotto la responsabilità della ditta appaltatrice che dovrà provvedere a custodirli in luogo sicuro e non accessibile (in particolare dagli utenti). E' fatto divieto introdurre e tenere in deposito prodotti infiammabili in quantità superiore a 1 lt. Necessità diverse vanno dichiarate e autorizzate dalla committente.</p> | | |
| SONO PREVISTE ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE UTILIZZATE DALL'APPALTATORE | Le attrezzature e gli impianti concessi in comodato d'uso alla ditta appaltatrice dovranno essere marcati CE e rispettare le normative vigenti di sicurezza | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | | <p>Elenco attrezzature di proprietà del Committente</p> <p>Le attrezzature sono tutte di proprietà dell'appaltatore</p> |

FASI LAVORATIVE DEI LAVORI IN APPALTO

| PUNTO | DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO |
|--|--|
| 4 | |
| ELENCO POSSIBILI RISCHI IDENTIFICABILI NELLE VARIE FASI DI LAVORO | |
| <p>Rischi Meccanici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi dovuti allo scivolamento, cadute a livello • Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli • Punture, perforazioni, tagli, abrasioni • Urti, colpi, impatti, compressioni | <p>Rischi Biologici</p> <p>Presenza di microrganismi in grado di provocare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infezioni • Allergie • Intossicazioni |
| <p>Rischi Elettrici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavori su cabine elettriche • Contatti su quadri elettrici in tensione (220-380 V) • Lavori su apparecchiature elettriche | <p>Rischi legati al lay-out</p> <p>(spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presente rischio di caduta di materiali dall'alto • Movimentazione di mezzi |
| <p>Rischi Chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie) • Gas • Vapori • Immersioni • Getti, schizzi • Metalli tossici, • Sostanze irritanti | <p>Rischi Ambientali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microclima • Illuminazione |
| <p>Radiazioni Non Ionizzanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campi Elettromagnetici • Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza • Sorgenti di radiazioni laser • Sorgenti di radiazioni infrarosse • Sorgenti da radiazioni ultraviolette | <p>Rischi Termici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calore • Fiamme • Freddo |
| <p>Rischio Rumore e Vibrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevista produzione di rumore • Rumore (80 > db(A)) • Ultrasuoni • Vibrazioni | <p>Rischio Incendio/Esplosione</p> |
| <p>Rischi Ergonomici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disturbi muscolo scheletrici da postura o da movimenti ripetitivi • Affaticamento visivo | |

| PRINCIPALI FASI LAVORATIVE | Rischi | Misure messe in atto per eliminare le interferenze |
|--|--|--|
| <p>Accesso alla struttura e trasporto pasti Preparazione pasti particolari Predisposizione carrelli Distribuzione scodellamento pasti Sbarazzo/riassetto sezioni Ritiro contenitori sporchi/smaltimento rifiuti Pulizia e sanificazione locale cucina/scodellamento</p> | <p>Rischi meccanici dovuti a urti, superfici e spigoli, rischio termico</p> <p>Rischio chimico, scivolamento</p> <p>Rischio biologico</p> <p>Rischio elettrico</p> <p>Investimento</p> | <p>I carrelli devono essere utilizzati solo da personale formato</p> <p>I prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione di locali e attrezzature devono essere tenuti in luogo custodito, non accessibile ai bambini. Mantenere le schede di sicurezza sul luogo di utilizzo in modo che possano essere consultate in caso di necessità. Le attività di riassetto pulizia devono essere effettuate in assenza di personale non addetto ai lavori e utenti.</p> <p>Applicazione procedure haccp</p> <p>Utilizzo di attrezzature e impianti rispondenti alle normative vigenti. Procedura di controllo: le attrezzature non necessarie a fine turno devono essere lasciate spente</p> <p>La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro.</p> |
| | <p>Gestione emergenze</p> | <p>Rispetto del piano di evacuazione della scuola (si trasmette copia/estratto del piano). Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.</p> |

LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE

| | | |
|---|--|---------------|
| PUNTO | LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE | |
| 5 | | |
| NOMINATIVO DEI LAVORATORI CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE | NOME E COGNOME | LAVORI |
| | NON PREVISTI | |

IMPIANTI O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| PUNTO | IMPIANTO E/O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: | |
| 6 | | |
| DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO O ATTIVITÀ CHE DEVE ESSERE FERMATO | IMPIANTO / ATTIVITA' | FASE LAVORATIVA APPALTO |
| | Previste Interruzioni nella fornitura: <input type="checkbox"/> Elettrica <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Rete dati <input type="checkbox"/> Linea telefonica Prevista temporanea disattivazione dei sistemi antincendio: <input type="checkbox"/> Rilevazioni fumi <input type="checkbox"/> Allarme <input type="checkbox"/> Idranti Prevista interruzione del: <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento <input type="checkbox"/> Altro: | NON PREVISTI |
| NOTE: | | |
| IMPIANTO ELETTRICO: - E' concesso l'uso dell'impianto in tutte le sue parti: prese spina e apparecchi di comando dell'illuminazione dei locali concessi. - Qualsiasi attività sulle parti elettriche deve essere prima comunicata al responsabile del comune e della struttura di riferimento ed autorizzata. IMPIANTO GAS: - Qualsiasi attività sulle parti gas è vietata - I guasti dovranno essere segnalati. | | |

LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI CHE RICHIEDONO MISURE DI PROTEZIONE E CAUTELE PARTICOLARI

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| PUNTO | LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI | |
| 7 | | |
| LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI | DESCRIZIONE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PARTICOLARI |
| | NON PREVISTI | |
| NOTE | | |
| Nel caso di episodi o eventi inattesi che possono comportare un rischio per gli operatori della Ditta Appaltatrice, sarà cura della Committente informare i lavoratori dei rischi e intraprendere le adeguate misure di prevenzione e protezione necessarie. | | |

STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE DEI RIFIUTI - PULIZIA AREE

| PUNTO | STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE RIFIUTI - PULIZIA AREE | |
|---|---|--|
| 8 | | |
| NECESSITA' DI STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZI | Vengono definiti adeguati spazi per lo stoccaggio di prodotti e attrezzature. | |
| RIFIUTI DI RISULTA | I rifiuti di risulta derivanti dalle attività vanno smaltiti nei contenitori utilizzati per la raccolta urbana dei rifiuti | |
| PULIZIA AREE LAVORI | Lo sbarazzo/riassetto del locale refezione per la scuola primaria e delle sezioni della scuola dell'infanzia (i bambini mangiano nelle sezioni) è a carico della ditta appaltatrice. La pulizia e sanificazione della cucina/area lavaggio è a carico dell'azienda appaltatrice. | |
| MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE | Le operazioni di pulizia dei locali refettorio scuola primaria e sezioni scuole infanzia effettuate del personale della ditta appaltatrice non si svolgeranno in presenza del personale della scuola e degli alunni. | |
| NOTE | | |
| I luoghi ed i quantitativi di stoccaggio dei prodotti sono definiti dalla Committente. La Committente si riserva di verificare il corretto immagazzinamento dei prodotti e segnalare al responsabile della Ditta appaltatrice eventuali inadempienze | | |

I COSTI DELLA SICUREZZA

| PUNTO | COSTI DELLA SICUREZZA PER LA RIDUZIONE/ELIMINAZIONE INTERFERENZE | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 9 | Categoria di intervento | Descrizione | Quantità | Unità misura | Costo unitario | Costo parziale | Coeff. Abbatt. | Costo finale |
| | APPRESTAMENTI | | | | | | | |
| | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI | | | | | | | |
| | FORMAZIONE | Gestione rischi interferenza ed emergenze | A corpo | | 500 € | | | 500 € |
| | SEGNALETICA | Segnaletica pericolo/divieto | | | 60 € | | | 300 € |
| | INTERVENTI PER SFASAMENTO LAVORAZIONI INTERFERENTI | | | | | | | |
| | COORDINAMENTO PER UTILIZZI COMUNI | Riunione per coordinamento utilizzi comuni | A corpo | | 500 € | | | 500 € |
| Totale costi della sicurezza € 1.300 per il biennio | | | | | | | | |
| NOTE | | | | | | | | |
| Sono a carico della ditta appaltatrice i costi relativi alle misure di prevenzione proprie dell'attività (DPI, formazione/informazione, sorveglianza sanitaria etc.) | | | | | | | | |

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

| | |
|--------------|------------------------------|
| PUNTO | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| 10 | |

Se le lavorazioni previste dovessero subire variazioni impreviste o necessitino di cautele particolari, è dovere da parte della ditta esecutrice i lavori, **INFORMARE**
 Le lavorazioni della ditta appaltatrice non devono interferire in modo da provocare pericoli con le attività in corso nelle U.O. /Reparti.

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| SEGNALETICA E INFORMAZIONE | La ditta dovrà altresì provvedere ad installare idonea segnaletica o delimitazioni fisiche delle aree dove sussistono dei pericoli ai sensi del Dlgs 81/08 | | |
| COMUNICAZIONE | I lavori oggetto di appalto e le modalità operative devono sempre essere comunicati: | | |
| | cosa comunicare | a chi | emittente comunicazione |
| | Infortunio | Committente, Responsabile servizio | Responsabile servizio ditta appaltatrice |
| | Subappalto | Committente, Responsabile servizio | Responsabile servizio ditta appaltatrice |
| | Lavorazione pericolosa | Committente, Responsabile servizio | Responsabile servizio ditta appaltatrice |

IL PREPOSTO DEL REPARTO DOVE SI SVOLGONO I LAVORI HA IL COMPITO DI VIGILARE AFFINCHÉ I SUDETTI LAVORI SIANO SVOLTI SENZA PROVOCARE RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI

E' cura del responsabile della ditta appaltatrice informare i propri dipendenti adibiti all'esecuzione dei lavori dei contenuti della presente informativa.

RESPONSABILI DITTA APPALTATRICE

| Nome | Qualifica / funzione | Telefono |
|------|----------------------|----------|
| | | |

LAVORATORI DITTA APPALTATRICE

| Lavoratori presenti addetti al servizio | Formazione sicurezza effettuata |
|---|--|
| | <p>DA DEFINIRE</p> <p>La Ditta, a seguito dell'insediamento, sulla base della formazione già in possesso dei lavoratori presenti, dovrà valutare le ulteriori necessità di formazione del personale, per garantire una corretta gestione delle emergenze e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> |

PERSONALE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE

IL PERSONALE INTERNO DEL COMMITTENTE È INCARICATO DI SORVEGLIARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN APPALTO

| Nome | Qualifica / funzione | Plessi | Telefono |
|------|----------------------|--------|----------|
| | | | |
| | | | |

INADEMPIENZE

Qualora fossero ravvisate inadempienze che possono per qualsiasi circostanza causare un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori o degli utenti, La Committente si riserva la facoltà di sospendere i lavori, segnalando l'accaduto al responsabile della sicurezza della ditta esecutrice.